

Εμπόριο εξαρτημάτων  
ανελκυστήρων  
και λιπαντικών



elev PLUS

We offer more



PRODUCT CATALOGUE

Εξαρτήματα ανελκυστήρων



# We offer more

Η elevplus ιδρύθηκε από ανθρώπους με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των ανελκυστήρων και των λιπαντικών.

Αναπτύχθηκε γρήγορα και δυναμικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το σύνολο των συνεργατών της.

Η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευσή στον τομέα των εξαρτημάτων ανελκυστήρων και λιπαντικών έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μελέτη και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στόχος της elevplus είναι να εξυπηρετεί τους πελάτες της προσφέροντάς τους προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας καθώς και εξαιρετικές υπηρεσίες.

Είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας και θα χτίσουμε μία μακροχρόνια συνεργασία.

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με έμπειρο και καταρτισμένο δυναμικό και συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξαρτημάτων ανελκυστήρων και λιπαντικών.



**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 24κλ.**

**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 24κλ.**  
*με διπλό σφικτήρα καλωδίων*

**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 36κλ.**

**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 36κλ.**  
*με διπλό σφικτήρα καλωδίων*

**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 48κλ.**

**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 60κλ.**



**ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ  
ΤΟΙΧΟΥ 48 ΚΛΕΜΩΝ**




**ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ  
ΜΕ ΟΡΟΦΟΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΗ ΠΟΡΕΙΑΣ**

ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟ ΤΗΣ “ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ” ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η STANDARD ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΟΦΟΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ “ΠΑΡΑΘΥΡΑ”

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ: 286 X 90 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (χωρίς αυτιά): 233,5 X 73 X 46 mm


**ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΟΡΟΦΩΝ  
ΜΕ ΟΡΟΦΟΕΝΔΕΙΞΗ Ή ΒΕΛΗ ΠΟΡΕΙΑΣ**

ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟ ΤΗΣ “ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ” ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ: 167 X 90 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (χωρίς αυτιά): 120 X 73 X 46 mm

**ΚΟΥΤΙ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**



**ΚΟΥΤΙ ΟΡΟΦΩΝ**





**BUTTON ΜΑΝΙΤΑΡΙ**



**ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ**



**REVISION ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ  
8 ΣΗΜΕΙΩΝ 81-20-03**




**REVISION 10 ΣΗΜΕΙΩΝ  
81-20-04**



**REVISION ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ  
ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ 60 κλ.**




**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ:  
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΥ**




**ΠΛΑΣΤΙΚΟ CONTACT  
ΚΑΜΠΙΝΑΣ**




**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CONTACT  
ΚΑΜΠΙΝΑΣ**



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CONTACT  
ΚΑΜΠΙΝΑΣ N.T.**




**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CONTACT  
ΚΑΜΠΙΝΑΣ N.T. ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ**




**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ CONTACT  
ΚΑΜΠΙΝΑΣ N.T.  
ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ**



**ΤΕΡΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  
(αριστερό ή δεξί)**



**ΤΕΡΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ N.T.  
(αριστερό ή δεξί)**



**ΤΕΡΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ N.T.  
ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ  
(αριστερό ή δεξί)**

## Διακόπτες ορόφων & τέρματος















**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ  
A.C.-15 / D.C.-13 / IP 4X**



**ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
με μεταλλικό ρυθμιζόμενο βραχίονα  
μικροδιακόπτη και στυπιοθλίπτη**



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ  
A.C.-15 / D.C.-13 / IP 4X**

	<p>ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ</p>
	<p>ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΟΣ (ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΕΣ)</p>
	<p>ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (L=84)</p>
	<p>ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (L=74)</p>
	<p>ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (Φ20)</p>
	<p>ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 12κλ. / 16κλ. / 20κλ. / 24κλ.</p>
	<p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΑΝΤΖΑ Φ10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΑΝΤΖΑ Φ6</p>
	<p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ6</p>
	<p>ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ (Φ6)</p>
	<p>ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ6 (σε πομπίνες των 500m ή των 1000m) ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ10 (σε πομπίνες των 1000m)</p>
	<p>ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ</p>
	<p>ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ</p>

**ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΩΝ**

**ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ**

**ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ**



**ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΘΥΡΩΝ**

*σε διάφορα μεγέθη αναλόγως του τύπου της θύρας*




**ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΩΝ**



**ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΥΡΩΝ**






**ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ  
ΟΡΟΦΗΣ**  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0600




**ΣΕΡΒΟΜΑΓΝΗΤΗΣ  
ΠΑΡΑΠΕΤΟΥ**  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0700Α




**ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ  
ΠΑΡΑΠΕΤΟΥ  
(ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ)**  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0700



**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Δ.  
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  
ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ**



**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Δ.**



**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Δ.  
ΜΕ ΝΤΙΖΑ**



**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Δ.  
ΜΕ ΠΑΡΩΝ**

### Αναλώσιμα κλειδαριών Τ.Δ.



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ  
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Τ.Δ.**




**ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Τ.Δ.  
ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ**



**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΟΣ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Τ.Δ.**



**ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Τ.Δ.  
ΜΕ ΛΑΜΑ**



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Τ.Δ.**



**ΕΠΑΦΗ Τ.Δ. (ΠΛΗΡΗΣ)**



**ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Τ.Δ.**



**ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ Τ.Δ.  
(ΠΛΗΡΗΣ)**



**ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ**



**ΕΠΑΦΗ ΠΑΡΩΝ Τ.Δ.  
(ΠΛΗΡΗΣ)**



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Τ.Δ. (ΠΛΗΡΗΣ)  
ανεξαρτήτου διάστασης**



**ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ  
ΜΕ ΝΤΙΖΑ**

	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΒΕΛΟΝΑ (TE2)</p> <p> </p>		<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ &amp; ΕΠΑΦΗ ΠΑΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΡΦΑΚΙ (TE5M)</p> <p> </p>
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ &amp; ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΒΕΛΟΝΑ (TE4)</p> <p> </p>		<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ &amp; ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΡΦΑΚΙ (TE7)</p> <p> </p>
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΡΦΑΚΙ (TE5)</p> <p> </p>		<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. &amp; ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΡΦΑΚΙ (TE8)</p> <p> </p>
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΒΕΛΟΝΑ (TE1A) <i>(το μήκος πείρου που προεξέχει από την κλειδαριά στη θέση ασφάλισης είναι 21,5mm)</i></p> <p> </p>		<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. &amp; ΕΠΑΦΗ ΠΑΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΡΦΑΚΙ (TE6M)</p> <p> </p>
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΑΚΡΥΣ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΒΕΛΟΝΑ (TE1B) <i>(το μήκος πείρου που προεξέχει από την κλειδαριά στη θέση ασφάλισης είναι 34,5mm)</i></p> <p> </p>		<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΒΕΛΟΝΑ (TE1C) <i>(το μήκος πείρου που προεξέχει από την κλειδαριά στη θέση ασφάλισης είναι 26,5mm)</i></p> <p> </p>
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΒΕΛΟΝΑ (TE3A) <i>(το μήκος πείρου που προεξέχει από την κλειδαριά στη θέση ασφάλισης είναι 21,5mm)</i></p> <p> </p>		
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΑΚΡΥΣ ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΒΕΛΟΝΑ (TE3B) <i>(το μήκος πείρου που προεξέχει από την κλειδαριά στη θέση ασφάλισης είναι 34,5mm)</i></p> <p> </p>		
	<p>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ε. ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΚΑΡΦΑΚΙ (TE6)</p> <p> </p>		



**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Η.  
ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ  
& ΕΠΑΦΗ ΠΑΡΩΝ  
ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ  
ΚΑΡΦΑΚΙ (ΤΗ)**




**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Η.  
ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ  
& ΕΠΑΦΗ ΠΑΡΩΝ  
ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ  
ΚΑΡΦΑΚΙ (ΤΗ)  
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ**



**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Η.  
ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ  
& ΕΠΑΦΗ ΠΑΡΩΝ  
ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ  
ΚΑΡΦΑΚΙ (ΤΗ)  
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ**

**Αναλώσιμα κλειδαριάς Τ.Η.**

	<p><b>ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ ΤΗ (ΠΛΗΡΗΣ)</b></p>
	<p><b>ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗ</b></p>
	<p><b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΦΗ ΤΗ (ΠΛΗΡΗΣ)</b></p>
	<p><b>ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ</b></p>
	<p><b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ) ανεξαρτήτου διάστασης</b></p>



**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Τ.Ι.  
ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ  
& ΕΠΑΦΗ ΠΑΡΩΝ  
ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ  
ΚΑΡΦΑΚΙ (ΤΙ)**


**Αναλώσιμα κλειδαριάς Τ.Ι.**



**ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΤΙ  
(ΠΛΗΡΗΣ)**



**ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΙ**



**ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ ΤΙ  
(ΠΛΗΡΗΣ)**



**ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ**



**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ)  
ανεξαρτήτου διάστασης**



Με βεβαίωση ελέγχου  
1827/99 U1940W EBETAM

**ΚΩΝΟΣ Φ9-Φ10 ΠΛΗΡΗΣ**

**ΚΩΝΟΣ Φ9-Φ10 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ & ΡΟΔΕΛΑ**

**ΚΩΝΟΣ Φ11-Φ12 ΠΛΗΡΗΣ**

**ΚΩΝΟΣ Φ11-Φ12 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ & ΡΟΔΕΛΑ**

**ΚΩΝΟΣ Φ13 ΠΛΗΡΗΣ**

**ΚΩΝΟΣ Φ13 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ & ΡΟΔΕΛΑ**



**ΚΩΝΟΣ Φ9-Φ11 ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΠΛΗΡΗΣ**


**ΚΩΝΟΣ Φ9-Φ11 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ**

**ΚΩΝΟΣ Φ12-Φ14 ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΠΛΗΡΗΣ**

**ΚΩΝΟΣ Φ12-Φ14 ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ**



**Τύπος Bassetti**



**Τύπος Schindler**



**Τύπος Schindler**



**Τύπος Schutter**



**Τύπος Sprain**



**Τύπος Sprain**



**Τύπος Sprain**



**Τύπος Θεσσαλονίκη**



**Τύπος Θεσσαλονίκη**





# We offer more

- Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αγοραστή για αποστολές εκτός Αττικής και τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του και για λογαριασμό του.
- Ο συνήθης χρόνος παράδοσης είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της παραγγελίας.
- Η συσκευασία των προϊόντων περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμοκαταλόγου και δεν επιστρέφεται.
- Η εταιρεία μας δύναται να διαθέσει κατόπιν ειδικής παραγγελίας και άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.



**We offer more**

## **ELEVPLUS EE**

- Δεκελείας 167, 13672 Αχαρνές
- Τηλ: 211 001 6450, 690 891 5621
- email: [info@elevplus.com](mailto:info@elevplus.com)
- email: [elevplus1@gmail.com](mailto:elevplus1@gmail.com)
- site: [www.elevplus.com](http://www.elevplus.com)